

LES MORSURES DE SERPENT



Vipère péliade

Pour cet article, j'ai travaillé avec l'accident de Krystall, mordue par une vipère avec l'évolution jusqu'à guérison complète. Pour les escarres j'ai bien sûr utilisé la pommade des Elfes ; ce qui a diminué de façon spectaculaire le délai de cicatrisation.

Nous vivons dans une région où il y a de nombreux serpents la plupart étant de la famille des couleuvres. Nos chiens en trouvent régulièrement sur notre terrain ou lors de leur promenade dans les alentours.

De plus si un jour ils tombaient sur le seul serpent venimeux de la région, nous préférons qu'ils apprennent à s'en tenir à l'écart.

De toute évidence ça n'a pas fonctionné, car en été 2018 notre chienne Krystall s'est fait mordre par une vipère "péliade", la plus dangereuse des vipères européennes. Si je n'avais pas réagi à temps, elle en serait morte.

Le but de cet article est de vous communiquer les premiers gestes à faire en cas de morsure et de vous fournir la liste des remèdes à avoir sous la main.

Mais en premier, en route pour le vétérinaire, pas question de vous y substituer.

Même une morsure de serpent non venimeux peut avoir des conséquences fâcheuses à cause des bactéries dont ils sont porteurs.

Facteurs importants pour évaluer la gravité de la morsure.

La gravité de la morsure peut varier considérablement en fonction de divers facteurs comme la taille de votre animal de compagnie. Les gros chiens montrent souvent des symptômes moins graves que ceux d'un animal de petite taille car ils ont une masse corporelle et un volume sanguin plus importants. Certains chiens individuels présentent aussi des sensibilités différentes à un même venin, de sorte que 2 chiens de taille identique peuvent réagir de manière très différente à des morsures similaires.

Les serpents injectent également différentes quantités de venin selon leur race, leur taille et l'époque de l'année. Les petits serpents ne peuvent injecter qu'une fraction du venin des gros serpents, car ils ont des glandes à venin plus petites et leurs crochets pénètrent moins profondément. Dans une même famille de serpents, le venin peut être plus ou moins puissant.

Les serpents peuvent également mesurer la quantité de venin qu'ils injectent, et de nombreuses morsures sont de la variété « sèche » lors d'une morsure dite défensive, ce qui signifie qu'aucun venin n'est injecté, par opposition à la quantité de venin qu'ils injectent à une proie pour la paralyser et la tuer.

De plus, au printemps et au début de l'été, ce venin est plus concentré, il fait donc beaucoup plus de dégâts même à petite dose, ce qui était le cas pour ma chienne.

Il est donc primordial d'être préparé, de connaître les gestes à faire et d'avoir ce qu'il faut sous la main.

Comment être préparé ?

Apprenez à reconnaître le serpent


Renseignez-vous auprès de sources fiables sur les serpents venimeux de votre région. J'insiste sur la fiabilité car même nos vétérinaires en savent peu sur ce sujet, étant donné qu'ils soignent rarement d'animaux victimes de ce type de serpent, peu y arrivant vivants.

Une fois la ou les espèces identifiées, documentez-vous sur leur mode de vie, les endroits où on est susceptibles de les rencontrer et à quelles heures de la journée, leur type d'alimentation et leurs cachettes préférées.

Ne prenez pas tout non plus pour argent comptant ; celle qui a mordu notre chienne était dans notre cour à une vingtaine de mètres de la maison.

Consultez le plus possible de photos et vidéos de ces serpents pour pouvoir les reconnaître si un accident devait arriver. Si vous n'avez pas pu voir le serpent qui a mordu votre chien et que vous ne connaissez pas du tout les espèces endémiques, cela peut mener à confusion dans le bon comme dans le mauvais sens. Par exemple dans le cas de notre chienne, ou je n'ai appris certains détails qu'après les faits parce que les jours qui ont suivi l'accident, mes autres greyhounds étaient en furie dans notre terrain, c'est là que je l'ai trouvée bien cachée dans les bambous.

Nous avons 13 espèces de serpents différents dans les alentours de notre région. 12 sont de la famille des couleuvres, et le 13ème est la vipère. C'est la seule qui représente un danger pour les humains et les animaux de compagnie. Les dents des 12 premiers forment une morsure en forme de fer à cheval, la dernière laisse 2 perforations bien nettes, sauf si l'attaque est latérale auquel cas elle peut ne produire qu'une seule perforation.



Kit de premiers soins

A moins que vous habitiez dans la brousse, il va sans dire que la première chose à faire après avoir identifié le serpent, c'est de vous diriger d'urgence chez le vétérinaire, même si votre animal de compagnie ne présente pas de symptômes particuliers. Certains types de morsures comme celles des vipères peuvent ne déclencher de symptômes que 30mn à 3 heures après la morsure, selon certains critères mentionnés au tout début de cet article (taille du sujet, taille et race du serpent, etc.).

Chez notre chienne les premiers symptômes ont commencé 20 minutes après la morsure. Cependant, ces premiers gestes peuvent faire la différence entre la vie et la mort, il est donc crucial de vous procurer ces remèdes avant que cela n'arrive.

En Homéopathie :

- 🌿 **Vipera Berus 30ch** si c'est une vipère, ou **Crotalus horridus** si vous vivez sur le continent américain : anti-venin homéopathique.
- 🌿 **Lachésis 30ch** : Lachésis 30ch : ce remède est utile lorsque le gonflement est chaud, violet bleuâtre ou violet noir, avec tendance à l'ulcération et tendance à suinter et traiter l'agitation. Le sujet ne supporte pas d'être touché, surtout au niveau du cou (ôter le collier/harnais), et peut vocaliser. Utile quelle que soit le type de serpent.
- 🌿 **Ledum palustre 30ch** : utile pour les plaies perforantes, en particulier lorsque la plaie est froide et est soulagée par des applications froides. Soulage la douleur.

- ✚ Echinacea angustifolia 30 ch : nettoyer le sang, prévenir l'infection et la nécrose. Il faut éviter d'administrer trop de remèdes à la fois, il est donc suggéré par le Dr Douglas Falkner d'alterner ceux qui correspondent le plus au serpent, toutes les 5 à 10mn jusqu'à une amélioration des symptômes, puis toutes les ½ heures, en espérant que d'ici-là vous serez arrivés à destination chez le vétérinaire.

Les 2 que je choisirais seraient Vipéra et Ledum vu que je connais le serpent.

Si vous êtes vraiment loin d'un vétérinaire, au bout d'une heure on peut ajouter Echinacea.

Je rappelle que le but n'est pas d'éviter d'aller chez le vétérinaire mais de gagner du temps.

Autres Types de Remèdes :

✚ **Rescue Remedy en Fleurs de Bach :**

- en donner 2 à 4 gouttes à votre animal de compagnie par voie orale ou les masser sur le pavillon de l'oreille pour aider à rester calme et réduire le risque d'état de choc qui peut être fatal.
- Vous pouvez en prendre aussi pour vous aider à ne pas paniquer.

✚ **Charbon actif + gaze stérile (éventuellement) :**

- Mélangez un peu de charbon actif avec de l'eau pour faire un cataplasme.
- Appliquez un morceau de gaze sur la morsure, un peu de cataplasme de charbon actif, et une autre couche de gaze.
- Sécurisez sur la morsure sans serrer.
- Si votre animal de compagnie ne se laisse pas faire, laissez-tomber. On ne veut ni l'agiter ni le stresser.

✚ **Vitamine C :** sous une forme liquide facile à administrer.

- Administrez si vous pouvez, sans stresser votre animal de compagnie, toutes les 15mn. C'est un antidote naturel.

Ce qu'il ne faut pas faire

- ✘ Ne pas faire de garrot.
- ✘ Ne pas couper dans la morsure.
- ✘ Ne donnez pas de traitements allopathiques sauf sur indication de votre vétérinaire si vous le contactez par téléphone.
- ✘ N'essayez pas d'aspirer le venin par la bouche.
- ✘ Ne pas utiliser de dispositif d'aspiration de pompe.

Ces dispositifs étaient autrefois recommandés pour pomper le venin de serpent, mais on pense maintenant qu'ils sont plus susceptibles de faire du mal que du bien.

Notre Krystall victime d'une vipère péliade



Avant



Pendant



Après